Cette procédure est destinée à préparer les serveurs Magret contrôleurs de domaine sous Windows 2016 Server, issus d'une migration par transferts des rôles FSMO, pour l'accueil de futures stations W10 Pro ou Edu.

- Mettre à jour obligatoirement Magret en version 17.10. Suivre rigoureusement le synoptique présent sur la page <u>http://pedagogie.ac-toulouse.fr/matice/magret/version17.htm</u>
- Avec le gestionnaire de stratégies de groupe, ouvrir la GPO qui s'applique à l'OU Magret\Matériel. Dans la configuration Ordinateur\Paramètre du logiciel\Packages supprimer tous les packages msi déclarés en autorisant les utilisateurs à continuer à utiliser les logiciels.
- Avec MagretServeur \ Gestion avancée \ Stratégies de groupe, supprimer l'objet de stratégie appliqué à l'OU Matériel :





• Recréer une stratégie sans adm sur l'OU Matériel :

Bestion des stratégies de groupe	×	🍃 Gestion des stratégies de groupe	×	
Fermer B Souvegarder les stratógies B Paramétrer les str Mettre à jour le(s) fictrier(s) adm Mettre à jour le(s) fictrier(s) Choisir une un	atógies admx nité d'organisation	☑ Fermer Ø Sauvegarder les stralégies Ø Paramétrer les stralégies Ø Paramétrer les stralégies Ø Mettre à jour le(s) fichier(s) adm Ø Mettre à jour le(s) fichier(s) Choisir une u	orégies admx rifé d'organisation	
Cer und Statuer fors     Créz une statégie de groupe avec adm     Créz une statégie de groupe avec adm     Créz une statégie de groupe     Créz une statégie de groupe     Créz une statégie séctonnée     Créz une statégie séctonnée     Créz une statégie séctonnée     Créz une statégie séctonnée     Di Pentaurer les paramètres de la statégie     Di Dioguer - débloquer Théritage de la statégie		Borner (Stategie : Pod)     CK		
Héritage	Désactivation	Héritage	Désactivation	
<ul> <li>C L'héritage des stratégies de groupe est bloqué</li> <li>C L'héritage des stratégies de groupe n'est pas bloqué</li> </ul>	☐ Les stratégies stations sont désactivées ☐ Les stratégies utilisateurs sont désactivées	<ul> <li>L'héritage des stratégies de groupe est bloqué</li> <li>L'héritage des stratégies de groupe n'est pas bloqué</li> </ul>	☐ Les stratégies stations sont désactivées ☐ Les stratégies utilisateurs sont désactivées	
Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPO	Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPD	
Matériel	Matériel	Matériel	Matériel	

• Restaurer la GPO Matériel avec la GPO initiale livrée sur le CD Magret 17.10

Destion des stratégies de groupe		× Gestion des stratégies de groupe	×
🔯 Fermer   🕮 Sauvenarder les stratéries   👩 Paramétrer les st	ratániae	📴 Fermer   🥶 Sauvegarder les stratégies   🗿 Paramétre	er les stratégies
Mettre à jour lefs] fichier(s) adm     Mettre à jour lefs] fichier(s)	diages	🖹 Mettre à jour le(s) fichier(s) adm 🛛 🐼 Mettre à jour le(s) l	fichier(s) admx
Choisir une u	unité d'organisation	Choir	sir une unité d'organisation
Bill (1999)     Bill (1999)       Bill (1999) </th <th>c adm q.a) e adm q.a) rée réé rééjie la stratégie</th> <th>Compared Series     Compared     Compared Series     Compared</th> <th>Copie - Sauvegarde - Réinitalisation X Fremer Prestauer Copie d'une tradégie existarie vois la stratégie Matériel Grand Maget Grand Maget Maget Maget Grand Maget</th>	c adm q.a) e adm q.a) rée réé rééjie la stratégie	Compared Series     Compared     Compared Series     Compared	Copie - Sauvegarde - Réinitalisation X Fremer Prestauer Copie d'une tradégie existarie vois la stratégie Matériel Grand Maget Grand Maget Maget Maget Grand Maget
Héritage	Désactivation	Hérkage	B Modeles
C. L'héritana das straténias de moune est bloqué.	Les stratégies stations cont décastivées	C L'héritage des stratégies de groupe est biogué	Perlanonie V
L'héritane des stratégies de groupe s'est par bloqué	Les statégies stateurs sont désectivées	L'héstage des stratégies de groupe p'est pas bloqué	Origine
to Entinge des sidièges de groupe n'ex pas sidique		<ul> <li>Energia dos sucieitos do Brado usos bas sucies</li> </ul>	D:\Outits\Magret\GPO Initiales\Matériel
Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPD	Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPD
Matériel (Stratégie : Matériel )	Matériel (Stratégie : Matériel )	Matériel (Stratégie : Matériel )	Matériel (Stratégie : Matériel )
Gestion des stratégies de groupe     Fermar   @ Sauvegarder les stratégies     Paramèter les stratégies     Paramèter les stratégies     Choise une      Choise une      @ Madeiel (Snédejes: Madeiel)     @ Madeiel (Snédejes: Madeiel)     @ Madeiel (Snédejes: Advinitudeurs)     @ Madeiel (Snédejes: Advinitudeurs)     @ Anter (Snéde	iadojon Jačino: unité d'organisation Copie - Sauvegarde - Réinitalisation – – – X	×	
Lycée Polyvalent     Zeseignants (Stratégie : Enseignants)	ermer   = Hestaurer Copie d'une stratégie existante vers la stratégie Matériel		
Modeles (Strategie : Modèles - Héntage des s     Pad (Stratégie : Pad)	🖶 🚛 🛛 Information 🛛 🗙 🕹	~	

 A l'aide du gestionnaire de stratégie de groupe, paramétrer les stratégies suivantes personnalisant l'établissement :

Héirtage C L'héirtage des stratégies de groupe est bloqué C L'héirtage des stratégies de groupe n'est pas bloqu

Unité d'organisation sélectionnée

D:\Outik\M

Nom de la GPO

🖌 Fichier Action Affichage F	enétre	2 ?								- 8
Gestion de stratégie de groupe A Forêt: D-DANE.local C B Domaines C DonANE.local Default Domain S D Denain Contro D Dayset S Groupes div	Aatér Objets	riel de stratégie de groupe liés Ordre des liens 1	Héritage de strat Objet de strat	égie de groupe Dék égie de groupe Modifier Appliqué Lien activé	Appliqué	Lien activé Oui	État GPO Activé	Filtre WMI Aucun(e)	Modfié le 19/12/201	Domain D-DAN
A Materiel     A materiel     A materiel     A materiel     A materiel     Disitateurs     Disitateurs     Disitateurs     A materiel     Disitateurs     Filtres WMI     Mi     Mi     Mi	$\mathbb{W}$			Enregistrer le rapp Supprimer Renommer Actualiser	ort					
> m Sites W Modélisation de stratéc Résultats de stratégie d										

Paramétrer la stratégie Modèle Magret Ordinateurs 17100\6. Réseau et accès distant \Serveur proxy pour les applications W8.1 et W10

Serveur proxy po	our les applications Wi	ndosw W8.1 et W10Edu -		×
🔚 Serveur proxy p	our les applications Wi	ndosw W8.1 et W10Edu Paramètre précédent Paramètre	suivant	
🔿 Non configuré	Commentaire :			^
<ul> <li>Activé</li> </ul>				
<ul> <li>Désactivé</li> </ul>	Drie en eksene ever			~
	Pris en charge sur :	Au minimum Windows Server 2012, Windows 8 ou Windows RT		^
a.:				~
Options :		Aide:		
Saisir adresselPiport	du proxy	Adresse IP du serveur proxy et port dans le cadre de réseau pour les applications Windows 8.1. Si vous actives ce parametre i flat déglement activ précédente pour rendre ce proxy obligatoire.	l'isolement Ir la stratégi	e e v
		OK Annuler	Appliq	uer

Paramétrer les trois stratégies définissant le serveur Magret. Modèle Magret Ordinateurs 17100\8. Applications Magret\8.1 Paramètres du serveur Magret



Saisir l'adresse IP du serveur sur lequel est installé MAGRET – 🗆 🗙	Saisir le nom du domaine sur lequel est installé MAGRET – 🗆 🗙	🏽 Saisir le nom du serveur sur lequel est installé MAGRET — 🗆 🗙
Seisir Fadresse IP du serveur sur lequel est installé MAGRET Desentine précident Paramètre suivant	Saisir le nom du domaine sur lequel est installé MAGRET Paramètre précédent Paramètre suivant	Saisir le nom du serveur sur lequel est installé MAGRET Paramètre précédent Paramétre précédent Paramétre précédent
O'hon conguei Commentaie :     @ Activit     O Descrive     Prix en charge tur :     Au minimum Windows Server 2003 ex Windows XP Professioned	O Hon configure     Gommetalie:     Bective     O Descrive     Pris en charge sur:     As minimum Windows Server 2003 ou Windows 3/P Porfessioned     a	O Non configure Commentare:     Active     O Distictive     Phy en charge tor1     Au minimum Windows Server 2003 ou Windows 30P Professioned
Options : Aide :	Options : Alde :	Options : Aide :
Ø da tenen:         n           12253.X85-5	Norm du Domaine :	Non du sanver procédé de V( ; VERPOURE) Secie celépatrie
OK Annuler Appliquer	OK Annuler Appliquer	OK Annuler Appliquer

• Avec MagretServeur \ Gestion avancée \ Stratégies de groupe, supprimer l'objet de stratégie appliqué à l'OU Utilisateurs :

Gestion des stratégies de groupe	×	Gestion des stratégies de groupe	×
Fermer @ Sauvegader les stratégies ]     Paramètrer les st     Mettre à jour le(1) fichele(1) dan     Mettre à jour le(2) fichele(1)     Orisir une (     Orisir une (	adige admix Até d'organisation upe avec adm upe avec adm upe avec adm upe avec adm service electionnée tectionnée tectionnée tectionnée te la stratégie tage de la stratégie	Fermer @ Souvegadet les stadégies      Paranéter les st Mettre à jour le(1) fichie(s) adm Mettre à jour le(2) fichie(s) Maget @ Groupes divers @ Wilsideurs (Stradégies @ Utilisateurs (Stradégies @ Leves (Stradégies @ Addres (Stradégies	adériel ) adériel ) adériel ) adériel ) adériel ) Administratorus - Hé Administratorus - Hé Pad
Héitage	Désactivation	Hé	
<ul> <li>C L'héritage des stratégies de groupe est bloqué</li> <li>C L'héritage des stratégies de groupe n'est pas bloqué</li> </ul>	<ul> <li>Les stratégies stations sont désactivées</li> <li>Les stratégies utilisateurs sont désactivées</li> </ul>	<ul> <li>C L'hérkage des stratégies c</li> <li>C L'hérkage des stratégies c</li> </ul>	•
Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPO	Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPO
Utilisateurs (Stratégie : Utilisateurs)	Utilisateurs (Stratégie : Utilisateurs)	Utilisateurs (Stratégie : Utilisateurs)	Utilisateurs (Stratégie : Utilisateurs)

• Recréer une stratégie sans adm sur l'OU Utilisateurs :

🐌 Gestion des stratégies de groupe	×	Gestion des stratégies de groupe	×
Control des stratégies de groupe     Control des stratégies     Control des stratégies     Choisi une stratégies de groupe avec a     Choisi une str	ahéges : admx : railé d'organisation dm boqué]	Former (	otógos sdmx mité droganisation X  loqué) a été créée.
Pod Pod El astratégies de la stratégies	ie tratégie	- 2 Pad (Stratégie : OK	
Héritage	Désactivation	Héritage	Désactivation
<ul> <li>C L'héritage des stratégies de groupe est bloqué</li> <li>C L'héritage des stratégies de groupe n'est pas bloqué</li> </ul>	<ul> <li>Les stratégies stations sont désactivées</li> <li>Les stratégies utilisateurs sont désactivées</li> </ul>	<ul> <li>C L'héritage des stratégies de groupe est bloqué</li> <li>C L'héritage des stratégies de groupe n'est pas bloqué</li> </ul>	Les stratégies stations sont désactivées     Les stratégies utilisateurs sont désactivées
Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPD	Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPO
Utilisateurs	Utilisateurs	Utilisateurs	Utilisateurs

• Restaurer la GPO Utilisateurs

Gestion des stratégies de groupe	×	Gestion des stratégies de groupe	×
Ferner @Sauregader les stratégies ()     Paramétres les stratégies ()     Mettre à jour le() fichie(s) adm ()     Mettre à jour le() fichie(s) adm ()     Drois une stratégie de groupe stratégie stratég	arégies j Ladimu j nik d'oxganisation ué) nis adm ué) pe j nicé e la stratégie j	Former (@ Sauvegarder les stratégies () Paramétre les s     Mettre à jour le(s) fichier(s) adm () Mettre à jour le(s) fichier(s)     Maget     Groupes d'vers     Winderien (Stratégies - Markéniel)     Winderien (Stratégies - Markéniel)     @ Utilisateurs (Stratégies - Markéniel)     @ @ Utilisateurs (Stratégies - Markéniel)     @ @ @ Utilisateurs (Stratégies - Markéniel)     @ @ @ @ Utilisateurs (Stratégies - Markéniel)     @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @	ratégies i edms unité d'organisation Copie - Sauvegarde - Réinitialisation □ × emer @Restauer Copie d'une stratégie existante vers la stratégie Utilisateurs Copie d'une stratégie existante vers la stratégie Utilisateurs Deseinon Deseinon tilité d'une d'une stratégie Utilisateurs Copie Doubles tilité d'une stratégie existante vers la stratégie Utilisateurs
Héritage	Désactivation	Héritage	B- Modèles B- Utilisateurs Pedaconie
C L'héritage des stratégies de groupe est bloqué & L'héritage des stratégies de groupe n'est pas bloqué	Les stratégies stations sont désactivées     Les stratégies utilisateurs sont désactivées	C L'héiltage des stratégies de groupe est bloqué C L'héiltage des stratégies de groupe n'est pas bloqué	Urigne Utilisateurs utilisateurs sont désactivées
Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPD	Unité d'organisation sélectionnée	Nom de la GPO
Utilisateurs (Stratégie : Utilisateurs )	Utilisateurs (Stratégie : Utilisateurs )	Utilisateurs (Stratégie : Utilisateurs )	Utilisateurs (Stratégie : Utilisateurs )

 A l'aide du gestionnaire de stratégie de groupe, paramétrer la stratégie Utilisateurs suivante personnalisant l'établissement, Modèle Magret Utilisateurs 17100 \8. Composant Windows\8.10 Internet Explorer\ Activer le proxy manuellement :





• Depuis l'explorateur Windows, créer un dossier Winconf.V6 chez l'utilisateur Mod\_Prof



• Ouvrir Magret Console et sélectionner tous les enseignants par double-clic.



• Dans la boîte de dialogue « Propriétés du groupe des enseignants, sélectionner l'onglet Environnement et lancer la recopie du dossier Winconf.V6 chez tous les enseignants :



• A l'arrivée des nouvelles stations W10, il ne restera plus qu'à mettre en place le profil centralisé *Default User.V6* dans <u>\\Serveur01\Netlogon</u> selon la documentation d'installation des stations.

· -> · 🛧 📙 > Réseau >	SERVEUR01 > netlogon > Default User.V6	ن × 5	Rechercher dans	: Default Use
	Nom	Modifié le	Туре	Taille
Acces rapide	Desktop	18/03/2017 22:03	Dossier de fichiers	
Bureau	* Documents	02/05/2017 08:12	Dossier de fichiers	
Téléchargements	Downloads	18/03/2017 22:03	Dossier de fichiers	
Documents	A Favorites	18/03/2017 22:03	Dossier de fichiers	
📰 Images	🖈 🔄 Links	18/03/2017 22:03	Dossier de fichiers	
Admx	Music	18/03/2017 22:03	Dossier de fichiers	
Commun	Pictures	18/03/2017 22:03	Dossier de fichiers	
Data	Saved Games	18/03/2017 22:03	Dossier de fichiers	
Cuntama 22	Videos	18/03/2017 22:03	Dossier de fichiers	
Jystemsz	ntuser.dat	02/05/2017 14:24	Fichier DAT	256 Ko
💻 Ce PC				
📃 Bureau				
Documents				
📰 Images				
h Musique				
Téléchargementr				
videos				
SYSTEME (C:)				
UTILE (D:)				